



ART. 2010 / 2011



Tube flessibile ottone cromato semplice graffatura con ghiere - diam. 14 mm

C.p. brass flexible hose simple clamping - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2015 / 2016



Tube flessibile ottone cromato semplice graffatura con ghiera e conico - diam. 14 mm

C.p. brass flexible hose simple clamping - diam. 14 mms with conical fitting

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2020 / 2021



Tube flessibile ottone cromato semplice graffatura per monoforo - diam. 14 mm

C.p. brass flexible hose simple clamping - diam. 14 mms with rotating male

Misure disponibili / Available fittings : 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 3/8FxMG15x1 - 1/2FxMG15x1 - CONICOxMG15x1

ART. 2035 / 2036



Tube flessibile ottone cromato doppia graffatura con ghiere - diam. 14 mm

C.p. brass flexible hose double clamping - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2040 / 2041



Tube flessibile ottone cromato doppia graffatura con ghiera e conico - diam. 14 mm

C.p. brass flexible hose double clamping - diam. 14 mms with conical fitting

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F



ART. 2045 / 2046



Tube flessibile ottone cromato doppia graffatura per monoforo - diam. 14 mm

C.p. brass flexible hose double clamping - diam. 14 mms with rotating male

Misure disponibili / Available fittings : 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 3/8FxMG15x1 - 1/2FxMG15x1 - CONICOxMG15x1

ART. 2047



Contrappeso per flessibile doccia

Counterweight plomb for flexible hose

Misure disponibili / Available fittings : 12 - 14 MMS

ART. 2050



Tube flessibile doccia Spiroflex con ghiere - diam. 14 mm

Spiroflex flexible hose with round nuts - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2051



Tube flessibile doccia Spiroflex con ghiera e conico - diam. 14 mm

Spiroflex flexible hose with round nut and conical fitting - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2055



Tube flessibile doccia Biflex con ghiere - diam. 14 mm


Biflex flexible hose with round nuts - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F



ART. 2056



Tube flessibile doccia -Biflex con ghiera e conico - diam. 14 mm

Biflex flexible hose with round nut and conical fitting - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2060



Tube flessibile doccia in pvc rinforzato con ghiera - diam. 14 mm

Pvc reinforced flexible hose with round nuts - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2061



Tube flessibile doccia in pvc rinforzato con ghiera e conico - diam. 14 mm

Pvc reinforced flexible hose with round nut and conical fitting - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2065



Tube flessibile doccia in pvc liscio bianco o nero con ghiera - diam. 14 mm

White or black pvc flexible hose with round nuts - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2066



Tube flessibile doccia in pvc liscio bianco o nero con ghiera e conico - diam. 14 mm

White or black pvc flexible hose with round nut and conical fitting - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F



ART. 2067



Tube flessibile doccia in pvc grigio metallizzato con ghiera - diam. 14 mm

Metallized pvc flexible hose with round nuts - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2068



Tube flessibile doccia in pvc grigio metallizzato con ghiera e conico - diam. 14 mm

Metallized pvc flexible hose with round nut and conical fitting - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2070 / 2071



Tube flessibile doccia in ottone cromato o PVC bianco con doccia a pulsante e gancio a muro - diam. 14 mm

C.p. brass or white pvc flexible hose with push type handshower - diam. 14 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F

ART. 2080 / 2081



Tube flessibile doccia in acciaio AISI 304 per monoforo - DN 8, diam. 12 mm

AISI 304 stainless steel flexible hose with rotating male - DN 8, diam. 12 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 3/8FxMG15x1 - 1/2FxMG15x1 - CONICOxMG15x1

ART. 2085 / 2086



Tube flessibile doccia in nylon nero 6.6 per monoforo - diam. 12 mm

6.6 black nylon flexible hose with rotating male - DN 8, diam. 12 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS

Raccordi disponibili / Available fittings : 3/8FxMG15x1 - 1/2FxMG15x1 - CONICOxMG15x1



ART. 2090



Tubo flessibile doccia in pvc grigio metallizzato per doccia estraibile - diam. 12 mm

Metallized pvc flexible hose with male - diam. 12 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 3/8FxM15x1

ART. 2100



Tubo flessibile ottone cromato doppia graffatura con dadi esagonali - diam. 17 mm

C.p. brass flexible hose double clamping with hexagonal nuts - diam. 17 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F

ART. 2105



Tubo flessibile ottone cromato doppia graffatura con dado esagonale e conico - diam. 17 mm

C.p. brass flexible hose double clamping with hexagonal nut and conical fitting - diam. 17 mms

Misure disponibili / Available fittings : 100 - 120 - 150 - 200 CMS
Raccordi disponibili / Available fittings : 1/2Fx1/2F - 1/2Fx3/4F



ART. 2200



*Doccia idromassaggio APOLLO
5 getti anticalcare*

*Handshower APOLLO 5 jets
antiscala*

ART. 2215



*Doccia VENERE 1 getto
anticalcare*

*Handshower VENERE 1 jet
antiscala*

ART. 2202



*Doccia idromassaggio
AFRODITE 3 getti anticalcare*

*Handshower AFRODITE 3 jets
antiscala*

ART. 2220



*Doccia DIANA in ottone
cromato (anche con parti
bianche)*

*C.p. brass handshower DIANA
(also white parts)*

ART. 2205



*Doccia idromassaggio GIOVE
3 getti anticalcare*

*Handshower GIOVE 3 jets
antiscala*

ART. 2230



*Doccia MERCURIO 1 getto
(anche anticalcare)*

*Handshower MERCURIO 1 jet
(also antiscala)*

ART. 2210



*Doccia idromassaggio
GIUNONE 3 getti anticalcare*

*Handshower GIUNONE 3 jets
antiscala*

ART. 2235



*Doccia MINERVA 1 getto
cromata o bianca*

*Handshower MINERVA 1 jet
chromed and white*

ART. 2212



*Doccia idromassaggio
KRISTAL 2 getti anticalcare*

*Handshower KRISTAL 2 jets
antiscala*

ART. 2240



*Doccia MARTE 1 getto
cromata o bianca*

*Handshower MARTE 1 jet
chromed and white*



ART. 2258



Curva per doccia - semplice o girevole

C.p. curve for handshower - simple and rotating

ART. 2285



Doccia bianca, nera o cromata a pulsante con occhio

Black, white or chromed push type handshower

ART. 2268



Doccia idromassaggio CASCATA 3 getti anticalcare

C.p. handshower CASCATA 3 jets antiscala

ART. 2290



Doccia bianca, nera o cromata a pulsante

Black, white or chromed push type handshower

ART. 2270



Doccia estraibile per monoforo cromata

C.p. pull out handshower

ART. 2295



Doccia estraibile per lavatesta con curva

Pull out handshower for shampoo basin with curve

ART. 2275



Doccia estraibile per monoforo cromata anticalcare

C.p. pull out handshower antiscala

ART. 2280



Doccia estraibile per monoforo cromata

C.p. pull out handshower



ART. 2400



Supporto ad incasso cromato

C.p. outward wall bracket

ART. 2425



Supporto esterno cromato con
forcella conica

C.p. inward wall bracket with
conical fork

ART. 2405



Supporto ad incasso cromato
con forcella conica

C.p. outward wall bracket with
conical fork

ART. 2426



Supporto esterno cromato

C.p. inward wall bracket

ART. 2410



Supporto esterno cromato

C.p. inward wall bracket

ART. 2428



Supporto esterno cromato con
forcella conica

C.p. inward wall bracket with
conical fork

ART. 2415



Supporto esterno cromato con
forcella conica

C.p. inward wall bracket with
conical fork

ART. 2430



Preso acqua in ottone
cromato

C.p. brass angle bend

Misure disponibili / Available measures : 1/2"x 1/2"

ART. 2420



Supporto esterno cromato

C.p. inward wall bracket

ART. 2435



Preso acqua in ABS o ottone
cromato

C.p. brass or ABS angle bend

Misure disponibili / Available measures : 1/2"x 1/2"



ART. 2438



Presca acqua in ottone cromato - lusso

C.p. brass angle bend - luxury model

ART. 2460



Supporto per doccia in ABS cromato

C.p. ABS shower bracket

Misure disponibili / Available measures : 1/2"x 1/2"

ART. 2440



Supporto cromato in ottone

C.p. brass bracket

ART. 2465



Supporto per doccia in ABS cromato

C.p. ABS shower bracket

Misure disponibili / Available measures : 1/2"x 3/4"

ART. 2445



Supporto cromato in ABS

C.p. ABS shower bracket

ART. 2470



Supporto snodabile per doccia in ABS cromato

C.p. adjustable ABS shower bracket

ART. 2450



Supporto orientabile cromato per saliscendi

C.p. joint connection

ART. 2475



Supporto snodabile per doccia in ABS cromato

C.p. adjustable ABS shower bracket

Misure disponibili / Available measures : 1/2"x 1/2"

ART. 2455



Supporto a muro per snodo

C.p. wall bracket

ART. 2490



Supporto orientabile cromato per saliscendi - modello Fiore

C.p. sliding bracket - Fiore model



ART. 2495



Supporto orientabile cromato
per saliscendi - modello Stella

C.p. sliding bracket - Stella
model

ART. 2550



Set saliscendi completo

C.p. brass sliding rail

ART. 2570



Set saliscendi completo

C.p. brass sliding rail

Diametri disponibili / Available diametri : 18 - 25 MMS
Lunghezza disponibile / Available length : 60 CMS

Diametri disponibili / Available diametri : 18 - 25 MMS
Lunghezza disponibile / Available length : 60 CMS

ART. 2575



Set saliscendi completo -
modello lusso

C.p. brass sliding rail - luxury
model

Diametri disponibili / Available diametri : 25 MMS
Lunghezza disponibile / Available length : 80 CMS



ART. 2700



Supporto in ABS cromato

C.p. ABS shower bracket

ART. 2715



Supporto snodabile in ABS cromato

C.p. adjustable ABS shower bracket

ART. 2705



Supporto duplex in ABS o ottone cromato

C.p. ABS or brass duplex shower bracket

ART. 2730



Doccia minimalista in ABS o ottone cromato

C.p. brass or ABS minimal handshower

ART. 2710



Persa acqua in ottone cromato minimalista

C.p. brass minimal angle bend

ART. 2735



Set saliscendi completo - modello minimalista

C.p. brass sliding rail - minimal model

*Diametri disponibili / Available diametri : 18 MMS
Lunghezza disponibile / Available length : 80 CMS*



ART. 2595



Soffione cromato 4 getti anticalcare con snodo

C.p. spout 4 jets antiscala with joint

ART. 2626



Soffione cromato 1 getto con snodo - modello Vesuvio

C.p. spout 1 jet with joint - Vesuvio model

ART. 2600



Soffione cromato 3 getti anticalcare con snodo

C.p. spout 3 jets antiscala with joint

ART. 2630



Soffione cromato 1 getto con snodo - modello Americano

C.p. spout 1 jet with joint - American model

ART. 2605



Soffione cromato 1 getto anticalcare con snodo

C.p. spout 1 jet antiscala with joint

ART. 2636



Soffione cromato 1 getto anticalcare con snodo

C.p. spout 1 jet antiscala with joint

ART. 2610



Soffione cromato 1 getto disco nero con snodo

C.p. spout 1 jet with joint

ART. 2650



Soffione in ottone cromato con snodo

C.p. brass spout 1 jet with joint

ART. 2615



Soffione cromato 1 getto disco cromato con snodo

C.p. spout 1 jet with joint

ART. 2655



Soffione in ottone cromato o acciaio

C.p. brass or stainless steel spout

Diametri disponibili / Available diametri : 80 - 90 - 100 - 120 MMS



ART. 2665



Soffione in acciaio inox

Stainless steel spout

Diametri disponibili / Available diameters : 85 MMS

ART. 2755



Braccio doccia in ottone cromato

C.p. brass shower arm - diam. 18 mms

Misure disponibili / Available measures : 20 CMS

ART. 2680



Snodo per soffione in ottone cromato

C.p. brass joint for spout

Modelli disponibili / Available models : normale e lusso

ART. 2760



Braccio doccia in ottone cromato

C.p. brass shower arm - diam. 18 mms

Misure disponibili / Available measures : 20 CMS

ART. 2750



Braccio doccia in ottone cromato

C.p. brass shower arm diam. 18 mms

Misure disponibili / Available measures : 20 - 30 - 40 CMS

ART. 2765



Braccio doccia fuso in ottone cromato

C.p. brass shower arm heavy - diam. 18 mms

Misure disponibili / Available measures : 20 CMS

ART. 2790



Colonna doccia in ottone cromato con soffione inox e gancio

C.p. shower pipe with inox spout and wall hook

Misure disponibili / Available measures : 120 CMS

ART. 2791



Colonna doccia in ottone cromato con gancio 1/2x3/4

C.p. shower pipe with wall hook 1/2x3/4

Misure disponibili / Available measures : 120 CMS



ART. 2672 / 2682



Soffione bombato in ottone cromato ispezionabile - anche anticalcare

C.p. brass inspectionable shower head luxury model - also antiscala

Diametri disponibili / Available diameters : 150 - 200 MMS

ART. 2674 / 2684



Soffione piatto con bordino in ottone cromato ispezionabile - anche anticalcare

C.p. brass inspectionable shower head luxury model - also antiscala

Diametri disponibili / Available diameters : 200 MMS

ART. 2676 / 2686



Soffione piatto in ottone cromato ispezionabile - anche anticalcare

C.p. brass inspectionable shower head luxury model - also antiscala

Diametri disponibili / Available diameters : 140 - 200 MMS





ART. 2770



Braccio doccia in ottone cromato con rosone regolabile tipo lusso - diam. 18 mm

C.p. brass shower arm luxury model with adjustable rosette - diam. 18 mms

Lunghezze disponibili / Available lengths : 30 - 35 - 40 CMS

ART. 2772



Braccio doccia in ottone cromato con rosone regolabile tipo lusso - diam. 18 mm

C.p. brass shower arm luxury model with adjustable rosette - diam. 18 mms

Lunghezze disponibili / Available lengths : 30 - 35 - 40 CMS

ART. 2774



Braccio doccia in ottone cromato con rosone regolabile tipo lusso - diam. 18 mm

C.p. brass shower arm luxury model with adjustable rosette - diam. 18 mms

Lunghezze disponibili / Available lengths : 30 - 35 - 40 CMS

ART. 2776



Braccio doccia verticale in ottone cromato con rosone regolabile tipo lusso - diam. 18 mm

C.p. brass vertical shower arm luxury model with adjustable rosette - diam. 18 mms

Lunghezze disponibili / Available lengths : 10 - 15 - 20 - 25 CMS

ART. 2778



Braccio doccia verticale in ottone cromato con rosone regolabile tipo lusso - diam. 18 mm

C.p. brass vertical shower arm luxury model with adjustable rosette - diam. 18 mms

Lunghezze disponibili / Available lengths : 10 - 15 - 20 - 25 CMS



ART. 2795



Colonna doccia telescopica ad arco in ottone cromato con attacco 1/2F o 3/4F - modello lusso

C.p. brass adjustable shower pipe with end fitting 1/2F or 3/4F

ART. 2796



Colonna doccia telescopica ad arco con attacco 1/2F o 3/4F, deviatore e supporto doccia - modello lusso

C.p. brass adjustable shower pipe with diverter, shower bracket and end fitting 1/2F or 3/4F

Misure disponibili / Available measures : da/from 705 a/to 1050 mm

Misure disponibili / Available measures : da/from 705 a/to 1050 mm

ART. 2797



Colonna doccia telescopica a ponte in ottone cromato con attacco 1/2F o 3/4F - modello lusso

C.p. brass adjustable shower pipe with end fitting 1/2F or 3/4F

ART. 2798



Colonna doccia telescopica a ponte con attacco 1/2F o 3/4F, deviatore e supporto doccia - modello lusso

C.p. brass adjustable shower pipe with diverter, shower bracket and end fitting 1/2F or 3/4F

Misure disponibili / Available measures : da/from 705 a/to 1050 mm

Misure disponibili / Available measures : da/from 705 a/to 1050 mm

